

Qualitäts-Garagentore mit
überzeugendem Komfort

BASIC GARAGENTORE







**MADE IN
GERMANY**

GEPRÜFTE QUALITÄT
UND ZUVERLÄSSIGKEIT

**PERFEKT
FÜR SIE**

STEINAU BASIC GARAGENTORE

Qualität ist immer die beste Wahl

An Ihrem Garagentor wollen Sie lange Freude haben. Da muss alles stimmen: Die Qualität, die schöne Optik, die dauerhafte Funktion, der solide Einbruchschutz, der hohe Bedienkomfort.

In puncto Sicherheit können Sie sich auf steinau Sektionaltore und Rollltore immer verlassen. Ob mit Antrieb oder handbetätigt. Alles ist geprüft und zertifiziert.

Diese Anforderungen erfüllen steinau Tore in hohem Maße. Sie erfreuen sich deshalb seit Jahrzehnten großer Wertschätzung.

Ob Sie neu bauen oder sich beim Sanieren für ein sicheres neues Garagentor entscheiden – Ihr steinau Fachhändler berät Sie gern, nimmt sich Zeit für Sie, auch vor Ort, und garantiert Ihnen den fachgerechten Einbau.

Als zertifiziertes Climate Partner Unternehmen leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir nicht nur unsere eigenen CO₂-Emissionen reduzieren, sondern auch Klimaschutzprojekte unterstützen.



ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/LW13R9





Garagen-Sektionaltor, mit M-Sicke Woodgrain, in Weißaluminium, RAL 9006

Basic Garagen-Sektionaltor

M-Sicke Woodgrain

Woodgrain Sektionaltore haben eine sehr robuste Holzstruktur-Oberfläche mit Sägeschnittmuster und sind in der steinau Basic Aktion als M-Sicke erhältlich (im Garagentore Hauptprospekt finden Sie diese Struktur aber auch als S- und L-Sicke). Die 42 mm doppelwandig gedämmten Lammellen aller steinau Basic Sektionaltore sorgen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und eine angenehme Laufruhe.

Insgesamt stehen 7 moderne Farben für unsere Woodgrain-Oberfläche zur Verfügung. Und mit 33 Normgrößen sowie zahlreichen Sondergrößen haben wir das passende Tor für jede Öffnung.

Bereits die serienmäßige Ausstattung der steinau Basic Sektionaltore bietet durch seine mechanische Verriegelung automatischen Einbruchschutz. Und mit dem optionalen Einbruchschutz nach RC 2 Sicherheitsstandard sind Sie wortwörtlich auf der sicheren Seite.


Weitere serienmäßige und optionale Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 10.




Motiv



Garagentor in M-Sicke



Garagentor mit Schlupftür in M-Sicke



Nebentür in M-Sicke

Die Nebentüren mit ihren breiten Aluminium-Profilen erhalten Sie abgestimmt auf Tormotiv, Oberfläche und Farbe.

Oberfläche



Woodgrain

Farbe

Torinnenseite stucco-geprägt, in RAL 9002, Endwinkel silberfarbig verzinkt




Anthrazitgrau, RAL 7016




Terrabraun, RAL 8028



Tiefschwarz, RAL 9005



Weißaluminium, RAL 9006



Graualuminium, RAL 9007



Verkehrsweiß, RAL 9016



Anthrazit Metallic, CH 703



Garagen-Sektionaltor, mit M-Sicke in Planar, in Anthrazitgrau, CH 7016 Matt deluxe

Basic Garagen-Sektionaltor

M-Sicke in Planar

Planar Sektionaltore haben eine moderne glatte Oberfläche und sind in der steinau Basic Aktion als M-Sicke erhältlich (im Garagentore Hauptprospekt finden Sie diese Struktur aber auch als L-Sicke). Die 42 mm doppelwandig gedämmten Lammellen aller steinau Basic Sektionaltore sorgen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und eine angenehme Laufruhe.

Insgesamt stehen 7 moderne Farben für unsere Planar-Oberfläche zur Verfügung. Und mit 33 Normgrößen sowie zahlreichen Sondergrößen haben wir das passende Tor für jede Öffnung.

Bereits die serienmäßige Ausstattung der steinau Basic Sektionaltore bietet durch seine mechanische Verriegelung automatischen Einbruchschutz. Und mit dem optionalen Einbruchschutz nach RC 2 Sicherheitsstandard sind Sie wortwörtlich auf der sicheren Seite.


Weitere serienmäßige und optionale Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 10.



Motiv



Garagentor in M-Sicke




Garagentor mit Schlupftür in M-Sicke



Nebentür in M-Sicke

Die Nebentüren mit ihren breiten Aluminium-Profilen erhalten Sie abgestimmt auf Tormotiv, Oberfläche und Farbe.

Oberfläche



Planar

Farbe

Torinnenseite stucco-geprägt, in RAL 9002, Endwinkel silberfarbig verzinkt



Anthrazit Metallic, CH 703 Matt deluxe



Anthrazitgrau, CH 7016 Matt deluxe



Terrabraun, CH 8028 Matt deluxe




Schwarz, CH 905 Matt deluxe



Weißaluminium, CH 9006 Matt deluxe



Graualuminium, CH 9007 Matt deluxe



Verkehrsweiß, CH 9016 Matt deluxe



Garagen-Sektionaltor, mit L-Sicke in Planar, in Verkehrsweiß, CH 9016 Matt deluxe

Basic Garagen-Sektionaltor

L-Sicke in Planar

Planar Sektionaltore haben eine moderne glatte Oberfläche und sind in der steinau Basic Aktion als L-Sicke erhältlich (im Garagentore Hauptprospekt finden Sie diese Struktur aber auch als M-Sicke). Die 42 mm doppelwandig gedämmten Lammellen aller steinau Basic Sektionaltore sorgen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und eine angenehme Laufruhe.

Insgesamt stehen 7 moderne Farben für unsere Planar-Oberfläche zur Verfügung. Und mit 33 Normgrößen sowie zahlreichen Sondergrößen haben wir das passende Tor für jede Öffnung.

Bereits die serienmäßige Ausstattung der steinau Basic Sektionaltore bietet durch seine mechanische Verriegelung automatischen Einbruchschutz. Und mit dem optionalen Einbruchschutz nach RC 2 Sicherheitsstandard sind Sie wortwörtlich auf der sicheren Seite.


Weitere serienmäßige und optionale Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 10.



Motiv



Garagentor in L-Sicke




Garagentor mit Schlupftür in L-Sicke



Nebentür in L-Sicke

Die Nebentüren mit ihren breiten Aluminium-Profilen erhalten Sie abgestimmt auf Tormotiv, Oberfläche und Farbe.

Oberfläche



Planar

Farbe

Torinnenseite stucco-geprägt, in RAL 9002, Endwinkel silberfarbig verzinkt



Anthrazit Metallic, CH 703 Matt deluxe



Anthrazitgrau, CH 7016 Matt deluxe



Terrabraun, CH 8028 Matt deluxe




Schwarz, CH 905 Matt deluxe



Weißaluminium, CH 9006 Matt deluxe



Graualuminium, CH 9007 Matt deluxe



Verkehrsweiß, CH 9016 Matt deluxe


Basic Garagen-Sektionaltor

Qualitätsmerkmale und Ausstattungen

Gute Wärmedämmung


Basic Garagen-Sektionaltore sind doppelwandig wärmedämmend und durch die 42 mm dicken Lamellen angenehm laufig. Die Lamellen sind auf der Außenseite polyester-grundbeschichtet, **1** Innenseite stucco-geprägt, in RAL 9002 **2**. Dank ihrer guten Wärmedämm-Eigenschaften eignen sich die Tore besonders für an das Haus angrenzende oder ins Haus integrierte Garagen.

Optimaler Langzeitschutz




Der versprödungsresistente, 40 mm hohe Kunststoff-Zargenfuß **3** schützt Ihr Tor dauerhaft vor möglicher Korrosion – auch bei anhaltender Staunässe. Der Zargenfuß umschließt die Zarge im rost gefährdeten Bereich komplett. Das ist wirksamer Langzeitschutz.

Ansichtsgleichheit



Der harmonische Gesamteindruck eines Tores entsteht durch viele kleine Details. Zum Beispiel liefern wir die Sturzausgleichsblende **4** ansichtsgleich zur Torfarbe. Die Seitenzargen **5** sind immer in Woodgrain Oberfläche, Verkehrsweiß RAL 9016 (ansichtsgleich zur weißen Oberfläche bei Toren mit M-Sicke) beschichtet. Für Tore mit Planar Oberfläche oder farbige Tore sind optionale Zargenverkleidungen in der Oberfläche des Tores erhältlich. Da passt alles zusammen.



Lieferbare Torgrößen

Alle Angaben in mm

BRM Bestellmaß (B x H)
2315 x 2080
2375 x 2000
2375 x 2080
2375 x 2125
2440 x 2080
2500 x 1900
2500 x 2000
2500 x 2080
2500 x 2125
2500 x 2250
2500 x 2500
2750 x 2125
2750 x 2250
2750 x 2500
3000 x 2000
3000 x 2125
3000 x 2250
3000 x 2500
3000 x 3000
3500 x 2125
3500 x 2250
3500 x 2500
4000 x 2000
4000 x 2125
4000 x 2250
4000 x 2500
4500 x 2125
5000 x 2000
5000 x 2125
5000 x 2250
5000 x 2500
5500 x 2125
5500 x 2250

Jetzt auch in Sondergrößen erhältlich!

Details in unserer Basic-Preisliste.



Basic Garagen-Sektionaltor

Komponenten

Komfort funk-ferngesteuert

steinau Basic Garagen-Sektionaltore erhalten Sie mit dem Antrieb E 60-4 inklusive Handsender HSE 1 S3. **6** Bei einer Torbreite von 5000 mm erhalten Sie den Antrieb P 80-4 mit dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 S3. **7** Die bewährte, schienengeführte Antriebstechnik unterstützt den geräuscharmen Torlauf. Die zuverlässige Abschaltautomatik des Antriebs stoppt das Tor bei Hindernissen sofort.

Entschlüsselungssicherer Code

Die entschlüsselungssichere Funk-Codierung der Handsender aus über 1 Billion Möglichkeiten schützt zuverlässig vor unberechtigter Nutzung. Ihre individuelle Codierung lässt sich leicht auf einen weiteren Handsender übertragen. Bei steinau finden Sie viele weitere praktische Bedienelemente, wie beispielsweise Schlüsseltaster, Funk-Fingerleser, Code- und Transpondertaster (siehe Seite 16-17). Wir beraten Sie gern.



Antrieb E 60-4 inklusive Handsender HSE 1 S3



Antrieb P 80-4 mit dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 S3

Automatischer Einbruchschutz


Durch die schienengeführte Antriebstechnik wird bei steinau-Antrieben das Tor automatisch verriegelt und so wirksam gegen gewaltsames Aufhebeln geschützt. Das funktioniert rein mechanisch, bleibt also auch ohne Antriebsmotor und Stromversorgung wirksam. **8** Gegen einen Mehrpreis kann das Tor mit RC2 Sicherheitsausstattung angeboten werden.

Sichere Bedienung

steinau Sektionaltore sind einzeln und in Kombination mit steinau Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert.

Weiteres Zubehör, optional erhältlich:

- Blenden und Verkleidungen für Sturz und Zarge
- Spezialankerset für eine einfache Tormontage
- Weiteres finden Sie in der Basic Preisliste





Garagen-Rolltor, in Naturell

steinau

Basic Garagen-Rolltore



Das steinau Basic Garagen-Rolltor wickelt sich platzsparend in einen Kasten. Die Decke der Garage bleibt frei und kann als Stauraum genutzt werden. Sollten Sie in der Garage keinen Platz haben, kann man das Basic-Rolltor auch als Außenroller vor die Öffnung montieren. Steht ein Auto vor oder in der Garage kann das Rolltor problemlos geöffnet oder geschlossen werden.

Das Basic-Rolltor besticht durch seine schmalen Führungsschienen und den Lamellenbehang aus Aluminium. Die rollgeformten, ausgeschäumten Aluminium-Profile sind mit Dicklack beschichtet und in vielen attraktiven Farben erhältlich. Das Bodenabschlussprofil aus stranggepresstem Aluminium wird in schwarz geliefert.

Weitere serienmäßige und optionale Zusatzausstattungen finden Sie ab Seite 14.


Motiv



Rolltor

Farbe

Farben / Dekore für Behang



Weiß




Naturell




Graualuminium




Anthrazit



Samtbraun



Hellgrau




Dekor Golden Oak



Dekor Teak

Farben für Kasten, Führungsschiene und Schlussleiste



Verkehrsweiß, RAL 9016



Weißaluminium, RAL 9006




Graualuminium, RAL 9007



Anthrazit, RAL 7016*



Braun, 6768*



Lichtgrau, RAL 7035*



Lehmgrau, RAL 8003*



Rehbraun, RAL 8007

* Bei matter Oberfläche, hochwetterfeste Beschichtung.

Farbabweichungen zwischen Behang, Führungsschiene und Kasten sind möglich. Weitere Farben auf Anfrage möglich.



Basic Garagen-Rolltor

Ein Tor für jede Garagenöffnung

Montage klassisch innen hinter dem Sturz ¹

Der Torbehang des Basic-Rolltores läuft geräuscharm in den stabilen Führungsschienen auf die verkleidete Wickelwelle.



Die Verkleidung schützt den Behang bei geöffnetem Tor vor Beschädigung und Verschmutzung.



Einbau in der Garage

Außen-Rolltor, die Lösung bei fehlendem Platz für den Innenanschlag ²

Für Garagen mit geringem Sturz und/oder geringen Seitenanschlügen erhalten Sie das Basic-Rolltor auch als außen angeschlagenes Rolltor zur Montage vor die Garagenöffnung.



Einbau vor die Garagenöffnung, Außen-Rolltor

**ZUSÄTZLICHE
AUSSTATTUNG**
auf Anfrage

Solide 77 mm Aluminium-Lamellen

Die rollgeformten, ausgeschäumten Aluminium-Profile sind dicklackbeschichtet und in den Farben der Ausstattungsübersicht lieferbar. Der Rolltor-Behang ist grundsätzlich mit Arretierclipsen und speziellen Sturmankern versehen.

Komplett umhüllt

Kasten aus gekantetem Aluminium mit Scharnierverbindung allseitig geschlossen, Oberfläche einbrennlackiert mit Schutzfolie, in abgeschrägter Ausführung 45°

Bedienkomfort mit sicherer Antriebstechnik

Elektro-Rohrmotor

- Rolltorsteuerung
- Sicherheitskontaktleiste an der HSK durch Optosensoren
- 2 Kanalfunkempfänger
- steinau Handsender HSI


Nothandkurbel

- NHK-Motor
- Öse für abnehmbare Kurbelstange


Lieferbare Torgrößen

Sondergrößen auf Anfrage

Höhe	Breite				
	2375	2500	2750	3000	5000
2500		■			
2250		■	■	■	■
2125	■	■	■	■	■
2000	■	■		■	



Ausgeschäumte Alu-Profile für mehr Laufruhe



Kompakte Maße des Rolltorkastens, 300 mm × 300 mm

Zubehör für Sektional- und Rolltore

Handsender, Taster und SmartHome

WEITERES
ZUBEHÖR
ERHÄLTlich
in der Basic Preisliste



Micro-Handsender HSE 1 S3
für 1 Funktion, mit Schlüsselring,
serienmäßig beim Antrieb E 60



Micro-Handsender HSE 4 S3
für 4 Funktionen, mit Schlüssel-
ring, serienmäßig beim Antrieb P
80 und P 90



Micro-Handsender HSE 4 S3
in Farbe „Papyrus weiß“ für 4
Funktionen, mit Schlüsselring



Micro-Handsender HSE 4 S3
in Farbe blau für 4 Funktionen,
mit Schlüsselring



Handsender HS 1 S3
für 1 Funktion



Handsender HS 5 S3
für 4 Funktionen plus Abfrage-
taste



Handsender HSD 2-C S3
2 Tastenfunktionen, auch als
Schlüsselanhänger verwendbar,
hochglanz verchromt



Handsender HSZ 1 S3
für 1 Funktion, Aufbewahrung im
KFZ-Zigarettenanzünder (12-Volt-
Steckdose)



Handsenderhalterung
Sonnenblendenclip und transpa-
rente Wandhalterung, optional



Handsenderstation
schwarz, zur Aufbewahrung der
Handsender HS 1 S3, HS 5 S3 und
HSS 4 S3.



**steinau homee
SmartHome Zentrale**
Komfortables Öffnen und
Schließen zu jeder Tages- und
Nachtzeit von jedem Ort auf der
ganzen Welt – ganz einfach mit
Ihrem Smartphone, Tablet oder
PC.

Komfort-Zubehör für Sektional- und Rollltore

Sicher und praktisch



Codetaster CTR 1b-1 / 3b-1
für 1 bzw. 3 Funktionen



Codetaster CTV 3-1
für 3 Funktionen, besonders
robust mit Metalltastatur



Funk-Codetaster FCT 3-1 S3
für 3 Funktionen, besonders
robust



Funk-Codetaster FCT 10-1 S3
für 10 Funktionen, mit beleuch-
ten Tasten und Schutzblende



Codetaster CTP 3-1
für 3 Funktionen, mit beleuch-
teter Beschriftung und berüh-
rungsempfindlicher schwarzer
Touchfläche



Transpondertaster TTR 1000-1
für 1 Funktion, für 1000 einlernba-
re Schlüssel, 1 Schlüssel im Liefer-
umfang (weitere auf Wunsch)



Funk-Innentaster FIT 2-1 S3
für 2 Funktionen, Anschlussmög-
lichkeit von maximal 2 Bedienele-
menten über Kabel z.B. Schlüssel-
taster



Funk-Innentaster IT 1b-1
große, beleuchtete Taste zur
komfortablen Öffnung und
Schließung des Tores



Klima-Innensensor HKSI-1 (A)
zur Überwachung der Luftfeuch-
tigkeit in der Garage und auto-
matischen Belüftung


Klima-Außensensor HKSA (B)
zur Überwachung der Luftfeuch-
tigkeit außerhalb der Garage und
automatischen Belüftung



Funk-Fingerleser FFL 25S3
2 Funktionen, bis zu 25 Fingerab-
drücke, mit Klappdeckel,
Unterputz- und Aufputzmontage
möglich



Schlüsseltaster
STUP 50 / STAP 50 in Unterputz
(A)- und Aufputzausführung (B),
inklusive 3 Schlüssel



Schlüsseltaster ESU 40 / ESA 40
in Unterputz- (A) und Aufputz-
ausführung (B), inklusive 3
Schlüsseln



4 x Basic – 4 x unschlagbare Angebote

Basic Aktionen

steinau bietet Ihnen mit den Aktionen Basic Garagentore, Basic Haustüren & Nebeneingangstüren, Basic Wohnraumbtüren und Basic Stauraumssysteme ausgewählte Produkte und Ausstattungsvarianten zu unschlagbaren Preisen.



Basic Garagentore



<https://bit.ly/4fb8izk>

Basic Haustüren & Nebeneingangstüren



<https://bit.ly/4f5Hgck>

Basic Wohnraumbtüren



<https://bit.ly/3NQYnt5>

Basic Stauraumssysteme



<https://bit.ly/3Bsdmky>



steinau

Exklusive Garagentore

Es sieht aus wie Holz, ohne Holz zu sein – das exklusive steinau-Sektionaltor in den erlesenen Zeichnungen der Asteiche.



Asteiche Rustikal




Asteiche Natur



Asteiche Grau



Asteiche Hell



<https://bit.ly/3CdxaYV>

steinau.com

Zentrale steinau KG

Im Ohl 14 b • 59757 Arnsberg

Tel.: 02932 4906-9000


E-Mail: info@steinau.com

WIR MACHEN ES MÖGLICH.

Wir bieten erstklassige Dienstleistungen und ein breites Sortiment, mit denen wir eine starke Marktposition sichern. Mit elf Niederlassungen deutschlandweit sind wir stets nah an unseren Kunden und richten uns gezielt nach Ihren Bedürfnissen.



Direkt zum steinau
Kontaktformular



Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Programmänderungen vorbehalten.
Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

W0194 / Stand: 03.2025 / G. 10.0